

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. C/003/6

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **WPP/WIZ C/003/6 COROTOP CLASSIC**
- Zamýšlené použití: **Pružné fólie podkladové pod střešní krytiny u nespojitých střech a pro stěny, kde se mají používat za vnější vrstvou stěny za účelem zabránění pronikání větru a vody zvenci.**
- Výrobce: **CB S.A., ul. Ozimska 2a, PL 46-053 Chrzastowice**
- System nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:
System 3
- Harmonizovaná norma: **EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010**

Oznámený subjekt: Číslo 1434, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (PCBIC)

6. Uvedené vlastnosti

Základní vlastnosti	Jednotka	Hodnota	Odchylka	Harmonizovaná technická norma
Reakce na oheň	třída	E	-	EN 13859-1:2010, odst. 4.3.1 EN 13859-2:2010, odst. 4.3.1
Vodotěsnost	třída	W1	-	EN 13859-1:2010, odst. 4.3.2 EN 13859-2:2010, odst. 4.3.2
Pevnost v tahu podélná/příčná	[N/50 mm]	≥310/ ≥220	±30 %	EN 13859-1:2010, odst. 4.3.4 EN 13859-2:2010, odst. 4.3.5
Tažnost podélná/příčná	[%]	≥60/ ≥60	±30 %	EN 13859-1:2010, odst. 4.3.4 EN 13859-2:2010, odst. 4.3.5
Odolnost proti protrhávání – podélná/příčná	[N]	≥170/ ≥240	±20 %	EN 13859-1:2010, odst. 4.3.5 EN 13859-2:2010, odst. 4.3.6
Pružnost do teploty	[°C]	≥-40	-	EN 13859-1:2010, odst. 4.3.7 EN 13859-2:2010, odst. 4.3.8
Pevnost v tahu podélná/příčná po umělém stárnutí	[N/50 mm]	265/ 165	±20 %	EN 13859-1:2010, odst. 4.3.8 EN 13859-2:2010, odst. 4.3.9
Tažnost podélná/příčná po umělém stárnutí	[%]	35/ 35	±20 %	EN 13859-1:2010, odst. 4.3.8 EN 13859-2:2010, odst. 4.3.9
Propustnost vodní páry po umělém stárnutí	třída	W1	-	EN 13859-1:2010, odst. 4.3.8 EN 13859-2:2010, odst. 4.3.9
Propustnost páry (ekvivalentní difúzní tloušťka)	[m]	0,02	[-0,01/ +0,03]	EN 13859-2:2010, odst. 4.3.3

Výše uvedené vlastnosti výrobku vyhovují požadovaným vlastnostem.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: **Piotr Górski – člen představenstva CB S.A.**

Razítko: **Piotr Górski, generální ředitel CB S.A.**

Podpis nečitelný

Chrzastowice, dne 04. 12. 2017