

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. C/025/3



1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **WPP/WIZ C/025/3 COROTOP SMART 115**
2. Zamýšlené použití: **Pružné fólie podkladové pod střešní krytiny u nespojitých střech a pro stěny, kde se mají používat za vnější vrstvou stěny za účelem zabránění pronikání větru a vody zvenci.**
3. Výrobce: **CB S.A., ul. Ozimska 2a, PL 46-053 Chrzastowice**
4. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:
System 3
5. Harmonizovaná norma: **EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010**

Oznámený subjekt: **Číslo 1434, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (PCBIC)**

6. Uvedené vlastnosti

Základní vlastnosti	Jednotka	Hodnota	Odchylka	Harmonizovaná technická norma
Reakce na oheň	třída	E	-	EN 13859-1:2010, odst. 4.3.1 EN 13859-2:2010, odst. 4.3.1
Vodotěsnost	třída	W1	-	EN 13859-1:2010, odst. 4.3.2 EN 13859-2:2010, odst. 4.3.2
Pevnost v tahu podélná/příčná	[N/50 mm]	285/ 180	±30 %	EN 13859-1:2010, odst. 4.3.4 EN 13859-2:2010, odst. 4.3.5
Tažnost podélná/příčná	[%]	75/ 130	±30 %	EN 13859-1:2010, odst. 4.3.4 EN 13859-2:2010, odst. 4.3.5
Odolnost proti protrhávání – podélná/příčná	[N]	130/ 170	±20 %	EN 13859-1:2010, odst. 4.3.5 EN 13859-2:2010, odst. 4.3.6
Pružnost do teploty	[°C]	≥-40	-	EN 13859-1:2010, odst. 4.3.7 EN 13859-2:2010, odst. 4.3.8
Pevnost v tahu podélná/příčná po umělém stárnutí	[N/50 mm]	230/ 155	±20 %	EN 13859-1:2010, odst. 4.3.8 EN 13859-2:2010, odst. 4.3.9
Tažnost podélná/příčná po umělém stárnutí	[%]	65/ 115	±20 %	EN 13859-1:2010, odst. 4.3.8 EN 13859-2:2010, odst. 4.3.9
Propustnost vodní páry po umělém stárnutí	třída	W1	±20 %	EN 13859-1:2010, odst. 4.3.8 EN 13859-2:2010, odst. 4.3.9
Propustnost páry (ekvivalentní difúzní tloušťka)	[m]	0,02	[-0,01/ +0,03]	EN 13859-2:2010, odst. 4.3.3

Výše uvedené vlastnosti výrobku vyhovují požadovaným vlastnostem.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: **Piotr Górski – člen představenstva CB S.A.**

Razítko: **Piotr Górski, generální ředitel CB S.A.**

Podpis nečitelný

Chrzastowice, dne 04. 12. 2017

CB Spółka Akcyjna
ul. Ozimska 2A
46-053 Chrzastowice
www.cb.com.pl
e-mail: sekretariat@cb.com.pl

Představenstvo:
Předseda představenstva: Jerzy Górski
Člen představenstva: Piotr Górski
Hodnota základního kapitálu:
1 175 550,00 PLN

KRS 0000320862
DIČ 754-10-13-532
IČO: 530993551
Raiffeisen Bank Polska S.A. ... **být profesionálem přináší úspěchy**
Chrzastowice
tel.: +48 774005062; +48 774005070-71
fax: +48 774005072; +48 774005078
07 1750 1194 0000 0000 1205 0917